

Мощная промышленная поломоечная машина

- Превосходные результаты чистки в самых жестких условиях окружающей среды с технологией чистки без применения химикатов ec-H₂O™ или FaST®, а так же с конструкцией гидравлической системы Maxpro
- Достигните новых стандартов безопасности с оптимизированной эргономикой места оператора и полами, которые в секунды становятся сухими и безопасными для движения
- Уменьшите эксплуатационные расходы благодаря инновационным инженерным решениям, которые улучшают производительность и уменьшают время на сервис и обслуживание

T20



The Safe Scrubbing Alternative®

Extended Scrubbing

Великолепные результаты чистки при низких затратах

T20 унаследовала исключительные инженерные решения: промышленная поломоечная машина T20 упростит чистку и уменьшит затраты, не жертвуя безопасностью или производительностью.

Значительно уменьшает эксплуатационные затраты

Инновационные инженерные решения Теннант в области гидравлики, очистки баков и доступа к двигателю уменьшают затраты на обслуживание и время простоя.

Улучшите вашу экологическую обстановку

Задайте новый стандарт безопасности, минимизировав риск повреждения машины и предприятия с эргомичным местом оператора, мощной рамой с угловыми роликами Grip-N-Go и технологиями eс-H₂O или FaST для сухих и безопасных полов.

Улучшите производительность

Длительное время работы, простая замена щеток и легкое опустошение баков для воды делают T20 машиной, на которую можно положиться каждый день.



ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Доступ для сервиса EasyOpen™ обеспечивает легкий доступ к двигателю T20, уменьшая время простоя, время на сервисное обслуживание и затраты на обслуживание.



Лоток для мусора с легкостью выдвигается на колесиках, упрощая транспортировку, разгрузку и увеличивая время бесперебойной работы.



Достигните выдающихся результатов чистки в суровых условиях промышленной среды с цилиндрическими или тремя гидравлическими дисковыми щетками.

Эксклюзивные технологии


Разработанная с мыслью о безопасности, T20 доступна

ecH2O™

Электрически активированная вода

Улучшенная безопасность	<ul style="list-style-type: none">• Устраняет необходимость использования обычных моющих средств• Устраняет необходимость утилизации упаковки
Уменьшенные расходы	<ul style="list-style-type: none">• Уменьшает потребление воды на 70%
Тип загрязнения	<ul style="list-style-type: none">• Заменяет обычные моющие средства• Эффективна против масляных пятен и смазок

Внутри T20



A


Уменьшите время на обучение оператора с панелью управления Touch-N-Go, обеспечивающей мойку в один прием

B

Максимизируйте производительность с цилиндрическими щетками, находящимися рядом с легко-выдвигаемым баком для мусора.

с одной из следующих инноваций:

 Foam-activated chemical	 Recycled for extended scrubbing
<ul style="list-style-type: none"> Использует до 90% меньше моющих средств Перерабатываемая упаковка 	<ul style="list-style-type: none"> Использует до 66% меньше химии (рекомендуется 3 цикла)
<ul style="list-style-type: none"> Уменьшает потребление воды до 70% 	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшает потребление воды до 66%
<ul style="list-style-type: none"> Два типа химикатов, начиная с легкого/среднего чистящего средства до мощного обезжиривателя. 	<ul style="list-style-type: none"> Все типы химикатов - в основном средние чистящие средства или мощные обезжириватели.
<p>Все технологии увеличивают непрерывное время чистки до трех раз</p>	



C

Улучшите забор воды и упростите обслуживание со скребком Dura-Track с системой SmartRelease

D

Положитесь на надежную стальную раму и угловые ролики Grip-n-Go для противостояния самым суровым условиям окружающей среды.

E

Быстродействующее эффективное моющее средство и легкодоступные баки для воды.

F

Уменьшите влияние на окружающую среду с технологиями es-H2O и FaST

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ

Увеличьте производительность до 3 часов



Идеально подходит для пористого бетона. Фильтры ES® и система переработки моющего средства используют меньше воды и уменьшают пустую трату моющего средства.



Увеличьте ширину убираемой поверхности с 102 до 137 см

Превосходная чистка в углах и максимальная производительность с опциональной боковой щеткой.



Улучшите результат чистки

Чистка труднодоступных зон с 5 метровым вакуумным шлангом.



Защитите вашу машину T20 и предприятие

Защитите скребок от столкновений с полной защитой скребка

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ T20

	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Улучшенная безопасность	Технология уборки пеной FaST	Уменьшает риск подскользывания и падения с сертифицированными мощными средствами
	Место оператора ErgoSpace	Улучшает обзорность и время реакции на возникающие препятствия
	Угловые ролики Grip-N-Go	Защитят ваше предприятие и машину от повреждений
	Электрические коннекторы с тройной изоляцией	Устойчивы к атмосферным влияниям
Уменьшенные затраты	Не использующая химикатов технология ес-H2O	Использует до 70% меньше воды, меньше труда и меньше времени на обучение
	Доступ для сервиса EasyOpen	Обеспечивает быстрое и легкое обслуживание и максимальное время безотказной работы
	Система отстеживания скребка SmartRelease	Уменьшает возможный урон скребку
	Замена скребка и щетки без инструментов	Уменьшает время простоя техники и уменьшает усталость оператора во время замены щетки
Максимальная производительность	ES с системой дозирования мощного средства	Увеличьте время бесперебойной чистки до 3,5 часов
	Плавное управление передним колесом	Высокая маневренность в замкнутых зонах
	Управление Touch-N-Go	Простота использования и улучшенная производительность
	Гигиеничные баки	Легкий доступ к бакам для санитарной обработки
	Регулируемый клапан слива воды	Уменьшает время опустошения



Ответственность компании Теннант за окружающую среду



Технологии ес-Н2О и FaST сертифицированы NFSI (Национальным Институтом безопасности напольных покрытий). Сертификация NFSI удостоверяет, что продукт прошел 2 этапа тестирования и подтвердил, что позволяет сократить возможные травмы работников



Технологии ес-Н2О и FaST зарегистрированы организацией NSF International. NSF International – независимая, некоммерческая организация, которая удостоверяет, что технология изготовления и маркировки на этих продуктах отвечают требованиям безопасности пищевых продуктов.



Моющие средства Tennant FaST 365 и FaST 965 были награждены лейблом European ECO. Это подтверждает, что наши моющие средства Tennant FaST имеют уменьшенное влияние на окружающую среду в сравнении с обычными моющими средствами.



Технология ес-Н2О™ выиграла награду European Business Award 2009 за Инновацию Года, одну из самых престижных наград в бизнесе. European Business Awards(www.businessawardseurope.com) - это независимая программа, разработанная для улучшения качества и создания инноваций в сфере бизнеса, в соответствии с общими целями Европейского союза и представителями бизнес групп.



Сохраните ресурсы



Сократите использование моющих средств



Улучшите безопасность



Улучшите качество-воздуха



Сократите шум

ПОДЛИННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТЕННАНТ, ПОСТАВКИ И СЕРВИС

С уверенностью используйте Вашу машину выбирая подлинные запасные части. Только настоящие запчасти Теннант разработаны в соответствии с оборудованием Теннант. Чтобы работать многие годы, ни о чем не беспокоясь, используйте только подлинные запчасти. В Европе Теннант предлагает местную сеть обученных на заводе более чем 220 сервисных инженеров, поддерживающих действие Вашей клининговой программы. Мы предлагаем Вам защитить Ваши инвестиции, заключив с Теннант договор сервисного обслуживания. Выберите одно из многих финансовых решений Теннанта для легкого и быстрого финансирования. Для получения более подробной информации по этим темам, пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем Теннанта.

Центральный офис в Хабаровске:

Отдел продаж: (4212) 745-174: 680018, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204

E-mail: agabyev@btcar.ru, info@btcar.ru

www.btcar.ru

Новосибирский филиал:

Отдел продаж: (383) 230-33-55, 230-33-77

г.Новосибирск, ул. Инская, 56

E-mail: Toyota@nsk.btcar.ru

www.nsk.btcar.ru

Иркутский филиал:

Отдел продаж: (3952) 272-130

г. Иркутск, ул. Дорожная, 1

E-mail: forklift@irk.btcar.ru

Красноярский филиал:

Отдел продаж: (391) 226-66-11, 227-09-68

г. Красноярск, ул. Полигонная, 11Д, оф. 304

E-mail: prv@krs.btcar.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА T20

Комплексная Чистящая Система

Ширина убираемой поверхности	
Цилиндрическая основная щетка	120 см
Дисковая основная щетка	107 см
С моющей боковой щеткой	137 см
С подметающей боковой щеткой (только цилиндрическая)	142 см
Цилиндрические основные щетки	
Скорость вращения щетки	480 об/мин
Давление щетки (до)	177 кг
Диаметр щетки (2)	30 см
Дисковая основная щетка	
Скорость вращения щетки	230 об/мин
Давление щетки (до)	181 кг
Диаметр щетки (3)	36 см
Дисковая боковая щетка	
Скорость вращения щетки	150 об/мин
Диаметр моющей щетки	41 см
Диаметр подметающей щетки (цилиндрическая)	53 см
Баки	
Бак для моющей жидкости	303 л
Вместимость бака с ES®	473 л
Бак для грязной воды	360 л
Расширение бака грязной воды	57 л
Контейнер для мусора	
Емкость (объем)	31 л
Емкость (вес)	50 кг
Вакуумные вентиляторы	
Скорость вращения	11000 об/мин
Подъем воды	89 см

Ходовая система

Скорость при движении вперед (до)	13 км/ч
Скорость при движении назад (до)	6.4 км/ч
Двигатель - ГАЗ (1.6 л)	41 кВт
Двигатель - дизель (Kubota)	28 кВт
Способность преодолевать подъемы	
Езда при полной загрузке	10.0 град/18%
Езда при работе (чистке)	8.0 град/14%
Клиренс	7.6 см

Габариты машины

Длина	241 см
Ширина	
Рама	127 см
Задний скребок	130 см
С боковой щеткой	147 см
Высота	147 см
С жесткой крышей	212 см
Вес (пустой)	1497 кг
Минимальный радиус разворота	279 см

Спецификации могут быть изменены без уведомления.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ

Убедитесь как поломоечная машина T20 делает полы чистыми и безопасными в самых сложных условиях окружающей среды. Для демонстрации или дополнительной информации: info@tenantco.ru